



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Český Krumlov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-72912-2/ČJ-2023-020206

Český Krumlov 13. června 2023

Počet stran: 3

Městský úřad Český Krumlov
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
K rukám: Ing Jan Sládek

„Návrh úsekového měření na průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Chvalšinská, silnice II. třídy č. 160 v ul. Objížďková a silnice I. třídy č. 39 v ul. Budějovická, Český Krumlov“ žádost o stanovisko k umístění měřičů a dopravního značení - stanovisko

K Vaší žádosti k č.j.: MUCK 39294/2023/ODSH/SI, doručené dne 22.5.2023

Policie ČR, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Územního odboru v Českém Krumlově (dále jen „DI Č. Krumlov“) jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dále jen „BESIP“) v rámci své územní působnosti, ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o PČR“), dále dle § 124 odst. 11 písm. e) zák. č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, kdy policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích tím, že provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, sděluje následující:

Na podkladě prostudování podkladů s úsekovým měřením rychlosti na průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Chvalšinská, průtahu silnice II. třídy č. 160 v ul. Objížďková a průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Budějovická v obci Český Krumlov ve smyslu ust. **§ 79a zákona č. 361/2000 Sb.**, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn **souhlasíme, za níže uvedených podmínek:**

- Automatizované měřiče rychlosti budou realizované výhradně za účelem **úsekového měření** na průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Chvalšinská, průtahu silnice II. třídy č. 160 v ul. Objížďková a průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Budějovická v obci Český Krumlov. Automatizované měřiče rychlosti budou umístěny v souladu s předloženou situací, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Tovární 165
381 23 Český Krumlov

- Součástí realizace automatizovaných měřičů rychlosti úsekového měření bude umístěno svislé DZ č. IP31a a IP31b v souladu s připomínkami Policie ČR, a to v rámci celkového návrhu místní úpravy provozu na PK ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Automatizované měřiče rychlosti na průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Chvalšinská, průtahu silnice II. třídy č. 160 v ul. Objížděková a průtahu silnice I. třídy č. 39 v ul. Budějovická v obci Český Krumlov nebudou realizované za účelem okamžitého měření.
- Před zahájením provozu v případě vydání povolení k provádění úsekového měření budeme požadovat doložit **certifikát měřícího zařízení** (schválení pro použití na pozemních komunikacích).
- Vzhledem k tomu, že je toto opatření realizováno zejména za účelem zajištění BESIP, tak požadujeme zasílat průběžné vyhodnocování účelnosti tohoto opatření (výsledky měření).
- Stanovisko vydané ve smyslu ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn je **platné 1 rok od jeho vydání.**

S návrhem místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jako dotčený orgán ve smyslu ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn v souladu s ust. **§ 77 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 361/2000 Sb.**, o provozu na pozemních komunikacích dle předložené situace **souhlasíme, za níže uvedených podmínek:**

- Svislá DZ č. IP31a umístěná na sloupu VO ve směru jízdy České Budějovice – Kájov na sil.I/39 v ul. Budějovická nebude zakryta stávající svislou DZ č. IP22. Bude zajištěna min. vzdálenost mezi značkami alespoň 10,0 m a viditelnost DZ v ose jízdy vozidla bude min. 50,0 m.
- Svislou DZ č. IP31a požadujeme na sil.I/39 v ul. Chvalšinská ve směru Kájov - České Budějovice přemístit do nové polohy, kdy její umístění bude max. do vzdálenosti 50,0 m od místa začátku úsekového měření.
- Svislou DZ č. IP31b požadujeme na sil.I/39 v ul. Chvalšinská ve směru Kájov - České Budějovice přemístit max. do vzdálenosti 50,0 m od místa, kde úsekové měření končí
- Svislá DZ č. IP31a „měření rychlosti“ a svislá DZ č. IP31b „konec měření rychlosti“ bude umístěna vždy mimo rozhledové poměry křižovatek, sjezdů a samostatných sjezdů, tak aby nepříznivě neovlivňovaly rozhledové poměry (zejména na křižovatce, na vnitřní straně směrového oblouku, na přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení a v jejich blízkosti). Dále bude dopravní značení umístěno mimo průjezdní dopravní prostor a průchozí prostor pro pěší v souladu s TP 65 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Samotné provedení, místo a způsob osazení bude splňovat požadavky na její rozměry, boční, výškové, směrové (výjimečně 10 m v obci) a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.
- Stanovisko vydané ve smyslu ust. § 77 odst. 1) písm. b), c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn je **platné 1 rok od jeho vydání.**
- Dopravní inspektorát Český Krumlov si ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo

doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, tak návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. Tedy souhlas s místní úpravou provozu na PK považujeme za dostatečně odůvodněný. **V případě nesplnění výše uvedených podmínek si vyhrazujeme vzetí tohoto stanoviska zpět.**

Zpracoval:
por. Mgr. Ivan Friedl
dopravní inženýr
tel. 974 232 258

npor. Bc. Petr Bárta
vedoucí oddělení
z r. por. Mgr. Ivan Friedl
podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky